

## HYTEM 安装现场

中国广东省 广东绿杨农业股份有限公司

2015年11月开始施工, 历经三年, 达成下述农场规模。

产蛋成鸡舍 100,000 羽 / 栋 x 14 栋 = 1,400,000 羽

育雏育成舍 104,000 羽 / 栋 x 5 栋 = 520,000 羽

产蛋成鸡舍的笼组构造为 8 层 5 列, 带钢隔板走道。

育雏育成舍的笼组构造为 5 层 5 列。

绿杨现已成为中国华南地区最有影响力的蛋鸡农场之一。



绿杨农场鸟瞰效果图

绿杨农场所在地域高温多湿，与东南亚地区的气候极为相似。

基于这种特殊气候，怎样获得较干燥的鸡粪就形成了一个非常重要的课题。

在绿杨，每一栋成鸡舍都装配了笼组预干粪系统 Eco Breeze 和 HYTEM PD 板式干粪机。



## 采访



张恒通先生, 农场长

采访者: 耿君, 技术销售部, 中国大陆与台湾地区负责人。

Q: 之前有使用自动化笼养系统的经验吗? 如果有, 相比于你用过的自动化蛋鸡笼养系统, HYTEM 的设备有什么不同?

A: 我有使用欧洲 B 公司设备的经验。一般来说, HYTEM 设备更方便管理, 更容易使用。比如, HYTEM 设备可以允许鸡舍管理员根据实际舍内状况, 通过更改鸡舍的各种控制参数来使鸡舍环境最佳化。虽然它对鸡舍管理员的基本知识有一些要求。而 B 公司设备, 因为环控参数是预先通过复杂地逻辑设定好的, 所以不能够很灵活地设置。也是出于这种预先设置, 鸡舍管理员不需要一定的知识储备就可以管理鸡舍。

Q: 鸡粪的处理状况如何?

A: 通过 PD 板式干粪机, 我们将鸡粪的含水量调到 40%, 这样我们可以最大限度地将鸡粪卖给农场。将鸡粪的含水量降低到 40%, 蛋鸡场里的鸡粪量就减少了一半, 提高了我们的工作效率。

Q: 未来的课题是什么?

A: 我们一直以来的课题是努力提高蛋鸡场的生产成绩。未来, 除了继续这个基本课题之外, 我们还会尝试挑战降低鸡蛋生产的成本。我们充分利用在这 140 万羽蛋鸡农场中积累的知识 and 经验, 计划未来扩大生产, 最终到达千万羽级存栏量规模。

广东绿杨农业股份公司总经理 杨先生 与 广东绿杨农业股份公司销售部经理 梁先生 莅临参观 HYTEM 天津直营工厂。

杨先生与梁先生于今年十月莅临 HYTEM 直营工厂指导工作。



杨先生(右数第三位) 与梁先生 (第五位)



向 HYTEM 提供板材原料的日华工厂 (钢板裁剪加工, 日资公司)

## 新发明

对育雏育成舍喂料行车的平料器进行的改进。

我们听取了来自日本客户农场的反馈，成功研制了改良版的行车平料器（已获得专利）。通过这个改良版的平料器，可以保证在育成前期有足够的饲料以最佳的饲料水平供小鸡采食，在育成后期可以限制饲料采食量。通过这种喂养方式，可以良好地控制体重，食欲旺盛地青年鸡可以成长得更好保证未来的鸡蛋生产。

→ 欲知详情，请联系我司。

